

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE



2540861095L0000740313

free
mobile

OPÉRATEUR : Free Mobile

CODE SITE : 88270_002_02

ADRESSE DU SITE : Rue Cornée Mougeotte Lieu-dit "Cornée
Mougeotte"

COMMUNE : 88350 LIFFOL-LE-GRAND

DATE : 27/03/2024

Mise à disposition du public
le 08/04/2024



free

RÉFÉRENCES ET DESCRIPTIF DU PROJET

OPÉRATEUR :	FREE MOBILE
COMMUNE :	LIFFOL-LE-GRAND
NOM DU SITE :	LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE
CODE SITE :	88270_002_02
ADRESSE :	Rue Cornée Mougeotte Lieu-dit "Cornée Mougeotte" - 88350 LIFFOL-LE-GRAND
TYPE DE SUPPORT :	Pylône autostable
PROJET DE :	Nouvelle antenne relais
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES :	X = 839408.38, Y = 2374028.6 Longitude : 5.564864, Latitude : 48.320999

CONTACT FREE MOBILE

NOM :	Hélène ANTUNES Responsable des Relations avec les Collectivités Territoriales
E-MAIL :	hantunes@free-mobile.fr
ADRESSE :	Free Mobile 16 rue de la Ville l'Évêque 75008 Paris

SOMMAIRE

1. Synthèse et motivation du projet	4
2. Descriptif détaillé du projet et des installations	4
3. Calendrier indicatif du projet	7
4. Autorisations administratives	7
5. Adresse et coordonnées de l'emplacement de l'installation	7
6. Plan de situation à l'échelle	8
7. Plan de cadastre	10
8. Photographies du lieu d'implantation et photomontage avant/après	11
9. Déclaration ANFR	15
10. Plans du projet	16
11. Éléments relatifs à l'installation d'un périmètre de sécurité	20
12. Documents pédagogiques élaborés par l'Etat	20
13. Engagements de Free Mobile au titre de la protection et de la santé	21
14. Engagements de Free Mobile au titre de la transparence	22



2540887095L0000160413

1. Synthèse et motivation du projet

En tant que titulaire de licences 3G, 4G et 5G, Free Mobile est soumis à des obligations nationales qui concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service et sa disponibilité, le paiement de redevances, la fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement.

Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des zones blanches ainsi que dans l'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place en partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.

La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à la réalité des usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés les moyens de communications indispensables à leur vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, **Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et collectivités et contribuer à l'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en anticipant les évolutions des besoins et usages.**

Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.

Le spectre de fréquences accessibles par l'opérateur est réglementé et fait l'objet d'autorisations assorties d'obligations réglementaires.

Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre dans une bande de fréquences donnée de la part de l'ANFR avant d'être mise en service. L'ANFR vérifie notamment que les seuils sanitaires d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques sont respectés.

2. Descriptif détaillé du projet et des installations

Descriptif du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Free Mobile projette l'installation d'une antenne relais émettant sur les bandes de fréquences 700/900/1800/2100/2600 MHz pour contribuer à la couverture de la commune en 3G, 4G et 5G (DSS : Partage Dynamique du Spectre). Ce projet consiste à installer un pylône de type treillis de 36m de hauteur (+ 4m de paratonnerre) supportant 3 antennes panneau 3G/4G/5G (DSS) et trois paraboles Iliad (en réservation). Les armoires techniques, entourées d'une clôture grillagée équipée d'un portillon d'accès, seront installées au pied du pylône, sur une dalle technique enterrée.

Caractéristiques d'ingénierie

Nombre d'antennes	Existantes : 0	À ajouter : 3	À modifier : 0
Type		PANNEAU	
Technologies		3G / 4G / 5G	
Azimuts (S1/S2/S3)		20° 110° 210°	

Antennes

Azimut	Technologie Bande de fréquence	Hauteur Support / sol	Hauteur Support / NGF ⁽¹⁾	HBA ⁽²⁾ / sol	HBA NGF	HMA ⁽³⁾ / sol	HMA / NGF	PIRE (dbW)	PAR (dbW)	Tilt
20°	4G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	5G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	3G 900 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	29	26.85	6°
	4G 1800 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2100 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2600 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
110°	4G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	5G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	3G 900 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	29	26.85	6°
	4G 1800 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2100 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2600 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
210°	4G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	5G 700 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	31	28.85	6°
	3G 900 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	29	26.85	6°
	4G 1800 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2100 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°
	4G 2600 MHz	40.50 m	348.50 m	32.9 m	340.9 m	34.25 m	342.25 m	33	30.85	4°

⁽¹⁾NGF = nivellement général de la France

⁽²⁾HBA = hauteur bas d'antenne

⁽³⁾HMA = hauteur milieu d'antenne

⁽⁴⁾ sans tenir compte de la variabilité des faisceaux

Azimut : orientation de l'antenne par rapport au nord géographique

PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir




le même champ dans la direction où la puissance émise est maximale

PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle idéale

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, Free Mobile s'engage à respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.

Phases de déploiement du projet

L'installation d'une antenne-relais est un projet qui dure de 18 à 24 mois.



*Si nécessaire

3. Calendrier indicatif du projet

Remise du dossier d'Information (TO)	Mars 2024
Dépôt des autorisations d'urbanisme (DP)	Avril 2024
Début des travaux (prévisionnel)	Novembre 2024
Mise en service (prévisionnel)	Février 2025

Après construction du site et installation de l'énergie et transmission, l'insertion technique du site dans le réseau peut être entreprise.

L'allumage d'un site suit une procédure rigoureuse, assurant plusieurs vérifications entre exploitation et radio.

4. Autorisations administratives

Autorisations administratives nécessaires

Déclaration Préalable oui non

5. Adresse et coordonnées de l'emplacement de l'installation

Adresse

Rue Cornée Mougeotte Lieu-dit "Cornée Mougeotte"
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Coordonnées

Lambert II étendu

X = 839408.38
Y = 2374028.6


WGS 84

Longitude : 5.564864
Latitude : 48.320999



6. Plan de situation à l'échelle

Localisation de l'installation




Description des ouvrants (fenêtres, balcons, portes) situés à moins de 10 mètres, sur le linéaire de façade concerné

Sans objet



2540881095L0000160713

7. Plan de cadastre




LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE

free mobile	Rue Cornée Mougeotte – Lieu-dit Cornée Mougeotte	ID : 88270_002_02
	88350 LIFFOL-LE-GRAND	free mobile
N° FOLIO : 02	PLAN DE MASSE	
DOSSIER : DIM	INDICE : B	FICHER : 88270_002_02_DIM_LIFFOL_CORNEE_B.dwg

8. Photographies du lieu d'implantation et photomontage avant/après

Prises de vue



2340881095L0000160813

Prise de vue n°1

Etat avant :



Etat après :



Prise de vue n°2

État avant :



État après :



25609100015601000952

Prise de vue n°3

Etat avant :



Etat après :



9. Déclaration ANFR

Le projet fera l'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments, l'ANFR gère l'attribution des fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

1. Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17* de l'ANFR ?

oui non

* Guide technique ANFR DR17 modélisation des sites radioélectriques et des périmètres de sécurité pour le public.

2. Existence d'un périmètre de sécurité** balisé accessible au public

oui non

** Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur à la valeur de référence du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?


oui non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins) de notoriété publique visé par l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 situés à moins de 100 mètres de l'antenne

oui non



10. Plans du projet



LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE			
free mobile	Rue Cornée Mougeotte - Lieu-dit Cornée Mougeotte		ID : 88270_002_02
	88350 LIFFOL-LE-GRAND		free mobile
	N° FOLIO : 04	PLAN D'IMPLANTATION EXISTANT	
DOSSIER : DIM	INDICE : B	FICHER :	88270_002_02_DIM_LIFFOL_CORNEE_B.dwg

free



Sur le pylône:
 3 Antennes Free Mobile 3G/4G
 HBA: 32.90m/Sol HMA: 34.25m/Sol
 Az: 20°/110°/210°
 + modules RF

3 Paraboles Iliad en réservation
 HMA: 36.40m/Sol

Parcelle N°22

RUE DE LA CORNEE MOUGEOTTE



Aire d'accès stabilisée, busage fossé L.6.00m.

Parcelle N°33

Coffrets ENEDIS à poser dos-à-dos et découpe du grillage pour accès découpe au coffret exploitant

Zone technique Free-Mobile sur une dalle technique en béton, enterrée à créer.

Chambre L2T à poser

limite cadastrale / clôture

Section ZC Parcelle N°73

308.00 mNGF
 Sol
 000.00m

Pylône Free-Mobile Ht: 36.25m à construire sur un massif enterré, en béton à créer.

3 Antennes Free-Mobile à poser

3 paraboles Iliad en réservation

Clôture rigide ht: 2.00m + portillon d'accès à poser

254086.02951.0000161113



LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE



Rue Cornée Mougeotte - Lieu-dit Cornée Mougeotte

ID : 88270_002_02

N° FOLIO : 05


88350 LIFFOL-LE-GRAND



PLAN D'IMPLANTATION PROJET

DOSSIER : DIM INDICE : B FICHER : 88270_002_02_DIM_LIFFOL_CORNEE_B.dwg

free



LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE

free
mobile

Rue Cornée Mougeotte - Lieu-dit Cornée Mougeotte

ID : 88270_002_02

88350 LIFFOL-LE-GRAND

N° FOLIO : 06

PLAN D'ELEVATION EXISTANT

free
mobile

DOSSIER : DIM

INDICE : B

FICHER :

88270_002_02_DIM_LIFFOL_CORNEE_B.dwg

free

Sur le pylône:
 3 Antennes Free Mobile 3G/4G
 HBA: 32.90m/Sol HMA: 34.25m/Sol
 Az: 20°/110°/210°
 + modules RF
 3 Paraboles Iliad en réservation
 HMA: 36.40m/Sol

348.50mNGF
 40.50m
 Sommitale

Pointe paratonnerre

344.25mNGF
 36.25m
 Pylône

342.25mNGF
 34.25m
 HMA 3G/4G
 340.90mNGF
 32.90m
 HBA 3G/4G

3 paraboles Iliad
 en réservation

3 Antennes Free-Mobile
 à poser

Pylône Free-Mobile Ht: 36.25m
 à construire sur un massif
 enterré, en béton à créer.

Arbres HT. ±22.00m max

Coffrets ENEDIS à poser dos-à-dos
 et découpe du grillage pour accès
 découpe au coffret exploitant

Clôture rigide ht: 2.00m +
 portillon d'accès à poser

Zone technique Free-Mobile
 sur une dalle technique en
 béton, enterrée à créer.

308.00mNGF
 0.00m
 Sol

0 5 10 15

Ech: 1/200^{ème}
 20 mètres

LIFFOL LE GRAND CORNEE MOUGEOTTE

free
mobile

Rue Cornée Mougeotte - Lieu-dit Cornée Mougeotte

ID : 88270_002_02

88350 LIFFOL-LE-GRAND

N° FOLIO : 07

PLAN D'ELEVATION PROJET


free
mobile

DOSSIER : DIM | INDICE : B | FICHER :

88270_002_02_DIM_LIFFOL_CORNEE_B.dwg

11. Éléments relatifs à l'installation d'un périmètre de sécurité

Exemple à titre indicatif de périmètre de sécurité autour de l'antenne pour le grand public :



Périmètre de Sécurité pour des antennes de macro-cellule sur terrasse

Source : Guide Technique - ANFR/DR 17-6

Conformité au guide technique de l'ANFR :

<https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/consultation/consultation-5G-Guide-perimetres-securite.pdf>

Exemple de balisage :



12. Documents pédagogiques élaborés par l'Etat

Sites Internet

Site gouvernemental	www.radiofrequences.gouv.fr
Sites de l'Agence Nationale des Fréquences	www.anfr.fr www.cartoradio.fr https://5g.anfr.fr/
Sites de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des postes	www.arcep.fr

Documents pédagogiques de l'Etat

Téléchargeables sur le site gouvernemental www.radiofrquences.gouv.fr

Antennes relais de téléphonie mobile	http://www.radiofrquences.gouv.fr/les-conditions-d-implantation-a16.html
Surveiller et mesurer les ondes électromagnétiques	http://www.radiofrquences.gouv.fr/surveiller-l-exposition-du-public-a95.html

Fiches ANFR

Téléchargeables sur le site www.anfr.fr

Exposition du public aux ondes: Le rôle des Maires	https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/ANFR-Brochure-exposition-aux-ondes-maires.pdf
Présentation de la 5G	https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/ANFR_5G.pdf
Vidéos pédagogiques sur les ondes	https://www.anfr.fr/anfr/lanfr-academie

Rapports des Autorités scientifiques et sanitaires

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES ex AFSSET), 15 octobre 2013, Mise à jour de l'expertise « radiofréquences et santé »

L'ANSES actualise l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de 2009 sur les ondes et la santé et indique que *«cette actualisation ne met pas en évidence d'effets sanitaires avérés et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population»*

13. Engagements de Free Mobile au titre de la protection et de la santé

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2° de l'article 32 du code des postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur plan et balisé sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétique suivantes, et fixées dans le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées.

Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité qui lui sont propres dans les zones accessibles au public.

Free Mobile s'engage à respecter les seuils maximaux réglementaires contraignants en France conformément aux dispositions du décret **2002-775 du 3 mai 2002**. Ces seuils réglementaires, établis sur avis de l'ANSES, permettent d'assurer une protection contre les effets établis des champs électromagnétiques radiofréquences. A l'image de la grande majorité des pays membres de l'Union européenne, celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et conformes aux recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

Ce seuil, a été fixé par le Gouvernement sur la base des avis de l'Anses (Agence nationale



de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). **En tout état de cause, Free Mobile s'est toujours engagé à se conformer continuellement à toute éventuelle modification de la réglementation.**

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques (décret 2002-775 du 3 mai 2002)

	700 MHz	800 MHz	900 MHz	1,8 GHz	2,1 GHz	2,6 GHz	3,5 GHz
Valeur limite d'exposition (V/m)	36	39	41	58	61	61	61

Pour garantir une sécurité maximale, ce seuil de référence a été établi de façon à garantir au niveau du public un DAS (débit d'absorption spécifique) corps entier inférieur à 0,08W/kg. Ce niveau de DAS est obtenu en appliquant un coefficient diviseur de 50 sur la mesure en deçà de laquelle aucun effet biologique n'a été observé expérimentalement.

L'Agence nationale des Fréquences (ANFR) est la garante du respect de cette réglementation. En particulier, elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation d'un site radio électrique dans le cadre de la procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une antenne ne peut émettre sans cette autorisation.

14. Engagements de Free Mobile au titre de la transparence

Free Mobile met en œuvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de ses sites selon les règles de **transparence et d'application du principe de sobriété de l'exposition électromagnétique découlant de la loi Abeille de 2015 et repris dans le code des communications électroniques.**

Free Mobile s'engage à informer le maire ou le président du groupement de communes de la date effective des travaux d'implantation de la nouvelle installation radioélectrique concernée ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de cette installation.

Des mesures d'information préalable des maires et de concertation sur les ondes existent en France depuis plus de 15 ans. L'Association des Maires de France et les opérateurs ont ainsi établi en 2006, un « Guide des relations entre opérateurs et communes » (GROC) veillant à ce que chaque nouveau projet d'antenne dans une commune fasse l'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile s'engage à suivre ce guide.